

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации

RA.RU.710101

Юридический адрес: 295034

г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67

тел.: (365)549-900, факс: (365)549-901

ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348

ОКПО00711250 КПП 910201001

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

http://www.cge-crimea.ru

Фактический адрес: ул. Некрасова, 37/43,

г. Евпатория, 297412, тел.: (36569)6-17-13,

e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции

Главный врач филиала федерального
бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и

городе федерального значения
Севастополе» в городе Евпатории,

Черноморском, Раздольненском и
Сакском районах

(наименование учреждения)

Султанов М.В.

(Ф.И.О.)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О соответствии санитарным правилам и нормативам помещений, оборудования
образовательного учреждения для осуществления
медицинской деятельности**

№ 2.434/Э.500 от 30.08.2019г.

1. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым.

2. Юридический адрес: 296510 Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5.

3. Фактический адрес: 296505, 296510 Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5.

4. Ф.И.О. руководителя: Федорова Виктория Игоревна тел.: +79787105127

5. ИНН/КПП: 9107005135/910701001

ОГРН: 1159102004269

6. Основание для проведения экспертизы: поручение территориального отдела по Сакскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю № 17-00125 от 30.07.2019 г.

7. Заявляемые виды деятельности: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии;

8. Документы, предоставленные на экспертизу:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 05 января 2015 года серия 91 № 000615200, ОГРН 1159102004269;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 05.01.2015 года серия 91 №000615948;

- Кадастровый паспорт на здание. Кадастровый номер 90:11:070101:189;

- Свидетельство о праве оперативного управления на здание учреждения 90-90-016-90/015/001/2016/9394/1 от 20.06.2019 г.

- Свидетельство о праве собственности на здание учреждения 90-90-016-90/015/001/2016/9395/1 от 20.06.2019 г.

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым.
- Распоряжение о назначении на должность заведующего МБДОУ «Колосок» с. Добрушино Федоровой В.И. Главой администрации Сакского района Республики Крым №179-рк от 25.03.2016 г.
- Распоряжение об изменении срока окончания трудового договора с заведующим МБДОУ «Колосок» с. Добрушино Федоровой В.И. №390-рк от 13.08.2018 г.
- список сотрудников с указанием даты последнего прохождения медосмотра и гигиенического обучения.
- государственный контракт № АО6/090/ЮЛ/19 на вывоз твердых коммунальных отходов от 01.02.2019 г.;
- договор энергоснабжения № 1468 от 25.01.2019 с ГУП Республики Крым «Крымэнерго»;
- договор на холодное водоснабжение от 11.02.2019. №1 с Обществом ограниченной ответственности «Крымская водная компания».
- договор на оказание услуг по профилактическим работам (дератизации, дезинсекции, дезинфекции) № 114 от 20 июня 2019 г. с Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Медтехника»;
- программа производственного контроля МБДОУ «Колосок» с. Добрушино на 2019 год.
- Договор на проведение лабораторно - инструментальных исследований по программе производственного контроля от 24.06.2019 № 705 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» с программой производственного контроля.
- протокол лабораторного исследования воды питьевой № 2.15490 от 03.08.2019г

9. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:

1. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- 2). СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- 3). СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- 4). СанПин 2.2.1/2.1.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- 5). СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
- 6) СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

10. Характеристика учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым расположено в двухэтажном, типовом здании. Строение подключено к сельским сетям водо- и электроснабжения. Проектная мощность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 160 мест, фактически обучается 36 человек (1 группа) сезонно с апреля по ноябрь с пребыванием с 8.00 до 14.00, без питания. Здание ДОУ введено в эксплуатацию в 1979 году.

11. Территория учреждения: Здание организации находится на обособленном земельном участке. Зонирование территории соблюдено. Условия удобного доступа и комфортного пребывания учтены. Включая функционально-планировочные элементы здания, его участки, входные узлы, коммуникации. Прилегающая к зданию территория ограждена, благоустроена, озеленена.

12. Здание, помещения (набор, площади): медицинский блок общей площадью 15,7 м², расположен на первом этаже двухэтажного здания. Представлен 2-мя помещениями: кабинетом медсестры – 6,4 м², изолятором – 6,2 м², санузлом-1,7 м² душевой-1,4 м² что не соответствует п.3.6 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую

деятельность»; п.4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

13. Водоснабжение (холодное/горячее) и водоотведение: Здание подключено к централизованным сетям водоснабжения, сбор стоков в выгребную яму с последующим вывозом в очистные сооружения согласно договору. Режим подачи воды постоянный. Вода, подаваемая в учреждение, соответствует нормативным требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (копия протокола исследований воды № 2.15490 от 03.08.2019г. прилагается). Горячее водоснабжение в медицинском блоке от электронагревателя, подключенного к раковинам в кабинетах через смесители.

14. Отопление: Здание образовательного учреждения не оборудовано централизованной системой отопления, не отапливается, отопительные приборы в кабинете медсестры отрезаны, в изоляторе представлены металлическими радиаторами, расположенными у наружной стены под окном – отключены, что является нарушением требований п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы. Поверхность отопительных приборов не гладкая, с отшелушившейся краской, не допускающая проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 6.2 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

15. Вентиляция общеобменная в системе здания, проветривание осуществляется через оконные проемы, в отсутствие детей. В медкабинете вентиляция осуществляется через открывающиеся фрамуги. Для контроля температурного режима во всех основных помещениях пребывания детей и медпункте имеются бытовые термометры.

16. Естественное и искусственное освещение: Естественное освещение мед. блока осуществляется за счет площади двух остекленных поверхностей оконных проемов. Остекление окон выполнено из цельного стекла (металлопластиковые окна). Искусственное освещение общее верхнее, потолочное, представлено 2 непрозрачными светильниками закрытого типа с лампами накаливания. Все источники освещения в исправном состоянии. Очистка осветительной арматуры проводится по мере загрязнения, своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

17. Внутренняя отделка помещений: Полы и стены кабинетов до потолка покрыты известковой побелкой, в душевой на высоту 1,4м.-кафельная плитка. Полы в помещении деревянные, неровные покрыты масляной краской, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.2 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

18. Оснащение медкабинета, оборудование и инвентарь:

Кабинет медицинской сестры площадью 6,4 кв.м., оборудован одним холодильником, одним шкафом для документов, одной кушеткой смотровой; одним ростомером, одними весами электронными медицинскими; раковиной с подводкой холодной и горячей проточной воды с подключением через смеситель, корзиной без крышки для сбора мусора; облучателем бактерицидным переносным. Часть имеющегося инвентаря не является медицинским и не имеет гигиенического покрытия, что является нарушением требований п. 8.8 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». На раковине имеется жидкое мыло. Медицинский персонал обеспечен 3 комплектами сменной одежды, имеется 2 вешалки для раздельного хранения личной и санитарной одежды.

Изолятор площадью 5,1 кв.м. Оборудован одной кроватью детской, одним столом манипуляционным, одним стулом детским, одной раковиной с подводкой холодной и горячей проточной воды с подключением через смеситель. На раковине имеется жидкое мыло, дезинфицирующее средство.

19. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря: Размещение оборудования и мебели в помещении не обеспечивает свободный доступ к пациентам, а также доступность для уборки, эксплуатации и обслуживания, что является нарушением требований п. 8.2 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Все имеющееся медицинское, технологическое, санитарно-техническое оборудование, медицинская мебель находится в исправном, рабочем состоянии. Запас дезинфицирующих и моющих средств достаточный. Уборочный инвентарь промаркирован.

20. Условия труда медицинского персонала, наличие медосмотра и данных о прививках, условия стирки спецодежды: Персонал проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодический мед. осмотр. Списочный состав сотрудников – 7 человек, мед. персонал – 1 человек на 0,25 ставки (в штате МБДОУ по совместительству, основное место работы – Добрушинский ФАП). Мед. осмотры проводятся не реже 1 раза в год, в настоящее время пройдены всеми сотрудниками; профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию проходят при приеме на работу и далее с периодичностью не реже один раз в два года. Каждый сотрудник имеет личную медицинскую книжку, в которую внесены результаты медицинского обследования и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваний, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.


21. Сбор и временное хранение отходов: При осуществлении заявленной медицинской деятельности образуются отходы классов А, Б и Г. Сбор отходов класса А предусмотрен в одноразовые пакеты в многоразовых емкостях (в мусорную корзину) и выносятся на контейнерную площадку после проведения ежедневной уборки, с дальнейшим вывозом в соответствии с договором, на вывоз ТКО. Сбор, хранение и утилизация отходов класса Б и Г не организованы, договор на утилизацию не заключен, что является нарушением п. 3.1; п.3.6; п. 3.8 п.4.16 и п.4.27 СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Отходы класса Г представлены отработанными люминисцентными лампами и УФ-лампами. Временное хранение отходов класса Г планируется осуществлять в специально отведенном месте в хозяйственной зоне.

22. Заключение: здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым, расположенное по адресу: 296510, Республика Крым, Сакский район, с.Добрушино, улица Виноградная, дом 5

Не соответствует требованиям:

- 1) пп. 3.6; 6.2; 4.2; 8.8; 8.2 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- 2) пп. 3.1; 3.6; 3.8; 4.16; 4.27 СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- 3) пп. 8.1; 4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Врач-эксперт



Иржавская В.И.

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом



Абдураимов А.А.